



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за санитарну инспекцију
Група за санитарни надзор
Гранично подручје Суботица
Санитарни инспектор у Суботици
Бр 3/0-03 УП- 0815/-2015 године
06.04.2015
Telefon: 0638234565

Министарство здравља Републике Србије - сектор за јавно здравље И
санитарну инспекцију - санитарни инспектор у Суботици, на основу чл. 33. и
чл. 32. став 1. и 2. Закона о предметима опште употребе ("Сл.гласник РС"бр.92/2011) и
члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97.), решавајући по
захтеву предузећа HYDROSYSTEMS SUBOTICA
поднетог преко представника,шпедиције CENTROŠPED
у поступку здравственог прегледа пошиљке SLAVINE ZA KUHINJE I KUPATILA
приликом увоза, донео је

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ предузећу HYDROSYSTEMS SUBOTICA
увоз пошиљке SLAVINE ZA KUHINJE I KUPATILA у количини од 2524
кг чији је испоручилац VALVEX JORDANOV POLJSKA прев.средство KAMION SU 062 RO
која је прispела на гранични прелаз Суботица дана 30.03.2015 године
2. Трошкове који настану у вези са извршењем овог решења сноси увозник.
3. Жалба против овог решења не одлаже његово извршење.

Образложење

У поступку здравственог надзора над увозом предмета опште употребе, чије
се царинење врши у Суботици тодвргнута је здравственом прегледу пошиљка
, ради утврђивања њене здравствене исправности. SLAVINE ZA KUHINJE I KUPATILA

☒Анализом узорака предметне пошиљке, узетих по записнику санитарног
инспектора бр 3/0-03 УП- 0815/1-2015 од 30.03.2015 коју је извршио

/ лаб број :

Еколаб Нови Сад

☐суперанализом од

Izveštaj br 708-P/15
коју је извршио

/ и

/ лаб број:

утврђено је да је део пошиљке наведен у тачки 1. диспозитива овог решења здравствено
-хигијенски исправан.

С обзиром на предњи налаз, а сходно чл. 6.и чл 43 став 1. тачке 4. и 5.
Закона о предметима опште употребе решено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити
жалба Министарству здравља Републике Србије у Београду, преко санитарног
инспектора у Суботици у року од 8 дана од дана пријема . Жалба се таксира
са .430.00 динара по Т. бр.6. Закона о републичким административним таксама
("Сл. гласник Републ. Србије" бр 53/2004, 47/2013) уплатом на жиро рачун бр
840-742221843-57.

Такса за ово решење је наплаћена по тар. бр. 6. напред наведеног Закона о
републичким административним таксама .

Решено у Министарству здравља Републике Србије- сектору за јавно
здравље И санитарну инспекцију, санитарни инспектор у Суботици под
бројем 3/0-03 УП- 0815/-2015 дана 06.04.2015 године.

Достављено :

- 1.Увознику
- 2.Царини
- 3.Министарству здравља
Републике Србије
- 4.Архиви

Санитарни инспектор

др Мирослав Стојановић



Br. predmeta kod GSI: SUBOTICA UP- _____ datum: 30.03.2015. godine

SPECIFIKACIJA POŠILJKE

(namirnice i / ili predmeti opšte upotrebe)

prispele po fakturi broj: 15000075,76/55VAT/00001 od 25.03.2015. godine
carinskom dokumentu TR broj NJ0AFB10 od 26.03.2015. godine

prevozno sredstvo: KAMION
oznaka i broj: SU062RO
strana broj: 1

R.br.	Naziv proizvod (oznaka artikla)	Proizvođač (zemlja porekla)	Vrsta materijala za POU oblik pakovanja za namirnice	Oblik i br. pakovanja	Količina kg neto
1	2	3	4	5	6
1	Zidna bat. za kadu sa izlivom i dodacima ATALANTA	PL	KD	10	19,63
2	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom ATLANTA	PL	KD	10	13,92
3	Stojeca bat.za sudoperu sa gornjom rucicom ATALANTA	PL	KD	10	9,44
4	Zidna bat. za kadu sa izlivom CONE	PL	KD	10	14,58
5	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom CONE	PL	KD	10	11,40
6	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom CONE	PL	KD	10	18,05
7	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom LOGIC	PL	KD	10	9,90
8	Zidna bat. za kadu sa izlivom i dodacima LOGIC	PL	KD	10	13,30
9	Stojeca bat.za sudoperu sa gornjom rucicom LOGIC	PL	KD	10	7,10
10	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom ANGELO	PL	KD	10	15,82
11	Zidna bat. za kadu sa izlivom ANGELO	PL	KD	10	16,03
12	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom ANGELO	PL	KD	10	16,72
13	Ugradna zidna bat.za umivaonik sa izlivom LOFT	PL	KD	10	14,91
14	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom TUBE	PL	KD	10	9,20
15	Zidna bat. za kadu sa izlivom TUBE	PL	KD	10	14,10
16	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom TUBE	PL	KD	10	10,95
17	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom LOFT	PL	KD	10	12,17
18	Zidna bat. za kadu sa izlivom LOFT	PL	KD	10	18,47
19	Egzibitor - reklamni stalak za baterije	PL	KD	10	510,00
20	EK ventil vreteno OPAL 1/2"x3/8"	PL	KD	200	21,82
21	EK ventil vreteno OPAL 1/2"x1/2"	PL	KD	200	24,00
22	EK ventil vreteno OPAL 1/2"x3/4"	PL	KD	200	24,60
23	EK ventil sa INOX FILTEROM METALNA ruckom ANGEL PLUS 1/2"x3/4"	PL	KD	100	11,92
24	EK ventil sa INOX FILTEROM METALNA ruckom ANGEL PLUS 1/2"x1/2"	PL	KD	100	11,59
25	EK ventil sa INOX FILTEROM METALNA ruckom ANGEL PLUS 1/2"x3/8"	PL	KD	100	11,07
26	EK ventil ABS rucka EKO 1/2"x3/8"	PL	KD	100	9,81
27	EK ventil ABS rucka EKO 1/2"x1/2"	PL	KD	100	10,16
28	EK ventil ABS rucka EKO 1/2"x3/4"	PL	KD	100	11,61
29	Zidna bat. za kadu sa izlivom i dodacima ATALANTA	PL	KD	15	29,45
30	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom ATLANTA	PL	KD	10	13,92
31	Zidna bat.za sudoperu ATALANTA	PL	KD	10	13,09
32	Stojeca bat.za sudoperu sa gornjom rucicom ATALANTA	PL	KD	10	9,40
33	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom CONE ECO	PL	KD	5	5,70
34	Zidna bat. za kadu sa izlivom CONE	PL	KD	50	72,90
35	Zidna bat. za tus CONE	PL	KD	5	5,45
36	Stojeca bat. za bide sa ispustom CONE	PL	KD	5	6,77
37	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom CONE	PL	KD	50	57,00
38	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom CONE	PL	KD	50	90,25
39	Ugradna bat.za tus CONE	PL	KD	5	4,75
40	Ugradna bat.za tus i kadu CONE	PL	KD	5	7,25
41	Ugradna zidna bat.za umivaonik sa izlivom CONE	PL	KD	5	7,36
42	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom LOGIC	PL	KD	10	9,90
43	Zidna bat. za kadu sa izlivom i dodacima LOGIC	PL	KD	10	13,30
44	Stojeca bat.za sudoperu sa gornjom rucicom LOGIC	PL	KD	10	7,10
45	Stojeca bat.za sudoperu sa tusem na izvlacenje LOGIC	PL	KD	5	6,40
46	Stojeca bat.za umivaonik sa ispustom ANGELO	PL	KD	50	79,11
47	Zidna bat. za kadu sa izlivom ANGELO	PL	KD	50	80,17
48	Zidna bat. za tus ANGELO	PL	KD	5	6,00
49	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom ANGELO	PL	KD	50	83,61
50	Stojeca bat.za sudoperu sa tusem na izvlacenje ANGELO	PL	KD	5	11,66
51	Stojeca bat. za bide sa ispustom ANGELO	PL	KD	5	7,27
52	Ugradna bat.za tus ANGELO	PL	KD	5	4,63
53	Ugradna bat.za tus i kadu ANGELO	PL	KD	5	7,50
54	Ugradna zidna bat.za umivaonik sa izlivom LOFT	PL	KD	5	7,46

55	Ugradna zidna bat.za umivaonik sa izlivom TUBE	PL	KD	5	6,36
56	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom TUBE ECO	PL	KD	5	4,60
57	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom TUBE	PL	KD	5	4,60
58	Stojeca bat. za umivaonik visoka TUBE	PL	KD	5	6,50
59	Zidna bat. za kadu sa izlivom TUBE	PL	KD	50	70,50
60	Zidna bat.za tus TUBE	PL	KD	5	5,38
61	Stojeca bat. za bide sa ispustom TUBE	PL	KD	5	5,69
62	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom TUBE	PL	KD	50	54,75
63	Ugradna bat.za tus TUBE	PL	KD	5	4,74
64	Ugradna bat.za tus i kadu TUBE	PL	KD	5	7,24
65	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom LOFT ECO	PL	KD	5	6,09
66	Stojeca bat. za umivaonik sa aut.ispustom LOFT	PL	KD	50	60,85
67	Stojeca bat. za umivaonik visoka LOFT	PL	KD	5	7,73
68	Zidna bat. za kadu sa izlivom LOFT	PL	KD	50	92,35
69	Zidna bat.za tus LOFT	PL	KD	5	6,53
70	Stojeca bat. za bide sa ispustom LOFT	PL	KD	5	6,21
71	Stojeca bat.za sudoperu sa bocnom rucicom LOFT	PL	KD	50	65,25
72	Ugradna bat.za tus LOFT	PL	KD	5	4,58
73	Ugradna bat.za tus i kadu LOFT	PL	KD	5	7,46
74	Radijatorski navijak pravi VEKTOR ZO-P-15 1/2"	PL	KD	300	47,88
75	TS set ravni THERMO 1/2"	PL	KD	20	10,26
76	TS set ugaoni THERMO 1/2"	PL	KD	20	9,84
77	Radijatorski ventil pravi ACTIV PLUS 1/2"	PL	KD	1000	186,00
78	Radijatorski navijak ugaoni VEKTOR ZO-P-15 1/2"	PL	KD	300	45,09
79	Radijatorski ventil ugaoni ACTIV PLUS 1/2"	PL	KD	1000	174,00
80	Odzracni ventil za radijator vijak 1/2"	PL	KD	2400	44,88
81	Automatsko odzdracno lonce niklovano 1/2"	PL	KD	80	10,96
82	Automatsko odzdracno lonce MS 1/2"	PL	KD	200	27,40

7.470,00 2.523,39

Napomena: dostaviti u 3 (tri) primerka

POTPIS I PEČAT
UVOZNIK / PREDSTAVNIK

SANITARNI INSPEKTOR



ukupno strana: 3

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 708-P/15

UZORAK:	SLAVINA ZA KUHINJE I KUPATILA (1857-P/15);
Dostavlja:	Republički granični sanitarni inspektor u Subotici, dr Miroslav Stojanović prema zapisniku broj 3/0-03 UP-0815/-2015 od 30.03.2015.
Datum dostavljanja uzorka:	31.03.2015.
Proizvođač/poreklo:	Poljska
Uvoznik/izvoznik:	„Hydrosystems“, Subotica
Špedicija:	« Centrošped », Subotica
Vrsta ispitivanja:	Ispitivanja po Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 92/2011)
Napomena:	Uzorak je dostavljen u laboratoriju propisno upakovan i obeležen. Rezultati ispitivanja se odnose na ispitivani uzorak uzet uzorkovanjem iz pošiljke prema Uputstvu o načinu uzorkovanja („Sl.list SFRJ“, br. 60/78) što je konstatovano Zapisnikom inspektora.

Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak

Novi Sad, 04.04.2015.
/datum izdavanja/

M.P.



Odobrio:

Direktor Laboratorije
Zorica Tatalović
spec.mikrobiologije hrane

Naznaka: Ovaj izveštaj o ispitivanju ne smatra se uverenjem o kvalitetu prema SRPS ISO/IEC 17 020 i SRPS ISO Uputstvo 65

Zabranjeno reprodukovanje, upotreba i tumačenje bez saglasnosti Laboratorije "EKOLAB" i korisnika

OBRAZAC EKO-Z-24

strana 1/3



D.O.O. ZA ISPITIVANJE
HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE

«EKOLAB» D.O.O. ZA ISPITIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE

JOVANA CVIJIĆA 45, 21000 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/548-700, MOB: 064/23-76-305

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA I

Uzorak: SLAVINA ZA KUHINJE I KUPATILA (1857-P/15);


Analiza(Metoda)	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.
			1857-P/15
Hemijska otpornost (EKO-DM-13)*	-	Nema promena površine	Nema promena


Legenda: * - Nije u obimu akreditacije

Napomena:

Dostavljeni uzorak je u skladu sa zahtevima navedenim u čl. 2., čl. 14. stav 3. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991).

Novi Sad, 04.04.2015.

Ispitivač:

Kristina Dumitrova
hem.tehničar

Rezultate verifikovao:

M.P. 
Tatjana Poljakov
dipl. hemičar



D.O.O. ZA ISPITIVANJE
HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE

«EKOLAB» D.O.O. ZA ISPITIVANJE
HIGIJENSKE
ISPRAVNOSTI HRANE

JOVANA CVIJIĆA 45, 21000 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/548-700, MOB: 064/23-76-305



REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA II
(BIOREZIDUE)

Uzorak: SLAVINA ZA KUHINJE I KUPATILA (1857-P/15);

Analiza(Metoda)	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.
			1857-P/15
Teški metali (AAS)			
Hrom (Cr) (EKO-DM-01)	mg/l	0,1	< 0,04
Nikal (Ni) (EKO-DM-01)	mg/l	0,1	< 0,04
Mangan (Mn) (EKO-DM-01)	mg/l	0,1	< 0,02

Legenda: < nadena vrednost manja od limita detekcije

Napomena:

Dostavljeni uzorak je u skladu sa zahtevima navedenim u čl. 2., čl. 14. stav 4. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991).

Novi Sad, 04.04.2015.

Ispitivač:

Biljana Marić
dipl. ing. tehnologije

M.P.

Rezultate verifikovao:

Dragana Bukurov
spec. sanitarne hemije



D.O.O. ZA ISPITIVANJE
HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE

«EKOLAB» D.O.O. ZA ISPITIVANJE HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI HRANE

JOVANA CVIJIĆA 45, 21000 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/548-700, MOB: 064/23-76-305

Dodatak br. 1. izveštaju br.: 708-P/15

GENERALNO MIŠLJENJE O ISPITANOM UZORKU

Dostavljeni uzorak: **SLAVINA ZA KUHINJE I KUPATILA (1857-P/15)**; je zdravstveno ispravan prema ispitanim zahtevima navedenim u čl. 3., čl. 6. i čl. 8. stav 1. **Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“ br. 92/2011)** i u skladu je sa zahtevima navedenim u čl. 2., čl. 14. stav 3. i 4. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Sl. list SFRJ“ 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991).

Novi Sad, 04.04.2015.
/datum izdavanja/

M.P.



Odobrio:

Direktor Laboratorije
Zorica Tatalović
spec.mikrobiologije hrane

Naznaka: Ovo generalno mišljenje ne može se koristiti u smislu standarda SRPS ISO/IEC 17 020 i SRPS ISO/IEC Uputstvo 65

OBRAZAC EKO-Z-24-4

strana1/1



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за санитарну инспекцију
Група за санитарни надзор
Гранично подручје Суботица
Санитарни инспектор у Суботици
Бр 3/0-03 УП- 0815/-2015 године
30.03.2015
Telefon: 0638234565

ЗАПИСНИК

о узимању узорка предмета опште употребе који се увозе, ради лабораторијског испитивања здравствене исправности

састављен дана 30.03.2015 у 12 сати у Суботици
у присуству НЕНАД МИЛОДАНОВИЋ из Суботице
радника CENTROŠPED СУБОТИЦА

санитарни инспектор је на основу чл. 26 Закона о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл. гласник РС бр 92/2011), ради лабораторијског испитивања здравствене исправности пошиљке SLAVINE ZA KUNINJE I KURATILA која се увози, узео 1 комада узорка у укупној количини од 2 КОМ
Узорци су узети од:

1. Назив пошиљке или ознака артикла:	Затечена количина пошиљке	
	Паковања	☒ кг/ком. ☐
	SLAVINE ZA VODOVOD	2 524
2. Увозник пошиљке: HYDROSYSTEMS SUBOTICA TUK UGARNICE	SUBOTICA BB tel. +381244150188	
3. Шпедиција: CENTROŠPED	СУБОТИЦА Telefon:	
4. Произвођач пошиљке VALVEX JORDANOV POLJSKA	земља ПОЉСКЕ	
5. Испоручилац пошиљке: VALVEX JORDANOV POLJSKA		
6. Пошиљка је смештена у камиону ☒ - вагону ☐ / број / складишту ☒ - хладњачи ☐ HYDROSYSTEMS SUBOTICA	KAMION SU 062 RO	
7. Трошкове лабораторијског испитивања сноси: HYDROSYSTEMS SUBOTICA		
8. Примедбе		

Промет ове пошиљке, од које су узети узорци за лабораторијско испитивање здравствене исправности, забрањен је до доношења решења санитарног инспектора, а на основу резултата испитивања.

Узорци су узети, означени, запаковани и затворени према Упутству о начину узимања узорка за обављање анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе / "Сл. лист СФРЈ", бр 60/78 /.

Уколико се не ради суперанализа, увозник има право на повраћај дупликата узорка у року од 15 дана по доношењу коначног решења од стране санитарног инспектора. Овај записник је састављен у четири примерка, од којих је један предат лицу које је присуствовало узимању узорка, један складиштару - превознику и два задржана за потребе граничног санитарног инспектора.

Потпис лица које је присуствовало
узимању узорка

М.П.



Санитарни инспектор

Др Милош Стојановић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за санитарну инспекцију
Група за санитарни надзор
Гранично подручје Суботица
Санитарни инспектор у Суботици
Бр 3/0-03 УП- 0815/-2015 године

30.03.2015

Telefon: 0638234565

На захтев увозника HYDROSYSTEMS SUBOTICA
преко представника CENTROŠPED применом одредбе чл. 35.
Став 1. Закона о здравственој исправности предмета опште употребе (Сл. гласник РС
бр 92/2011).

САГЛАСАН САМ да се изврши царињење пошилике
SLAVINE ZA KUHINJE I KUPATILA
у количини од 2524 кг нетто, 0 комада ☐ - паковања ☐ , приспеле
по фактури - товарном листу бр. , превозно средство бр KAMION SU 062 RO
дана 30.03.2015 године од испоручиоца

VALVEX JORDANOV POLJSKA

ОДОБРАВА СЕ складиштење предметне пошилике у складишту ☒ - хладњачи ☐

HYDROSYSTEMS SUBOTICA

Увозник - корисник је дужан да превезе и ускладишти пошилку под одговарајућим
условима за ову врсту производа, да исту видно означи и издвоји од друге усклади-
штене робе.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ стављање у промет - прерада пошилике чије је царињење и
складиштење одобрено на основу ове сагласности до доношења решења од стране
републичког санитарног инспектора на основу лабораторијског налаза да је пошилка
здравствено исправна.

Ако се лабораторијским испитивањем утврди да пошилка у погледу здравствене
исправности не одговара прописаним условима, увозник ће о свом трошку поступити у
складу са решењем донесеним на основу овлашћења из члана 35. став 4. наведеног
Закона. Непоступање по овој сагласности, кажњиво је сходно одредби члана 46. став
1. тачка 4. и став 2. наведеног Закона.

Доставити :

1. Увознику
2. Царинарници
3. Кориснику / складиштару /
4. Архиви овде

Санитарни инспектор

др Мирослав Стојановић

