

# Genova

PRODUCTS  
U S A

*MORE THAN 40 YEARS OF EXCELLENCE!*



## CATALOGUE

**PVC/CPVC  
PIPES  
AND  
FITTINGS  
FOR  
HOT  
AND  
COLD  
WATER  
SUPPLY**




# CPVC PIPES AND FITTINGS FOR HOT & COLD WATER SUPPLY

CAT. NO. SIZE PACKING


## BUSHING PVC/CPVC (SP x SL)

ПЕР. ВТУЛКА ИЗ ПВХ НА ХПВХ (КН x KB) / MUFA CPVC x PVC (KZ x KW)

	55305	1/2x1/2	200
	55307	3/4x3/4	200
	55310	1x1	100
	55314	1 1/4x1 1/4	25
	55315	1 1/2x1 1/2	25
	55320	2x2	25

## ELBOW 90°(SL x SL)

УГОЛЬНИК 90° (КВ x KB) / KOLANKO 90° (KWXKW)

	50705	1/2	500
	50707	3/4	260
	50710	1	100
	50714	1 1/4	100
	50715	1 1/2	50
	50720	2	25


## STREET ELBOW 90°(SL x SP)

УГОЛЬНИК ОБХОДНОЙ 90° (КВ x KH) / KOLANKO NYPLOWE 90° (KWXKZ)

	52905	1/2	500
	52907	3/4	250


## 90° WING ELBOW (SL x FIP)

УГОЛЬНИК МОНТАЖНЫЙ 90° (КВ x PB) / KOLANKO Z UCHWYTAMI 90° (KWXGW)

	53055	1/2	25
---	-------	-----	----


## 90° WING ELBOW (SL x SL)

УГОЛЬНИК МОНТАЖНЫЙ 90° (КВ x KB) / KOLANKO Z UCHWYTAMI 90° (KWXKW)

	53056	1/2	25
--	-------	-----	----


## ELBOW 45°(SL x SL)

УГОЛЬНИК 45° (КВ x KB) / KOLANKO 45° (KWXKW)

	50605	1/2	500
	50607	3/4	260
	50610	1	50
	50614	1 1/4	50
	50615	1 1/2	50
	50620	2	25


## STREET ELBOW 45°(SL x SP)

УГОЛЬНИК ОБХОДНОЙ 45° (КВ x KH) / KOLANKO NYPLOWE 45° (KWXKZ)

	52705	1/2	500
	52707	3/4	260

## TEE (SL x SL x SL)

ТРОЙНИК (КВ x KB x KB) / TRÓJNIK (KW)

	51405	1/2	500
	51407	3/4	260
	51410	1	100
	51414	1 1/4	50
	51415	1 1/2	25
	51420	2	25

## REDUCING TEE (SL x SL x SL)


РЕД. ТРОЙНИК (КВ x KB x KB) / TRÓJNIK REDUKCYJNY (KW)

	51473	3/4x1/2x1/2	260
	51471	3/4x3/4x1/2	260
	51476	3/4x1/2x3/4	20
	51475	1x1x1/2	25
	51477	1x1x3/4	25
	51490	1 1/4x1 1/4x1/2	25
	51491	1 1/4x1 1/4x3/4	25
	51474	1 1/4x1 1/4x1	25
	51493	1 1/2x1 1/2x1/2	25
	51494	1 1/2x1 1/2x3/4	25
	51495	1 1/2x1 1/2x1	25
	51419	1 1/2x1 1/2x1 1/4	25
	51435	2x2x1	25
	51436	2x2x1 1/4	25
	51472	2x2x1 1/2	25

CAT. NO. SIZE PACKING

## CAP (SL)

ЗАГЛУШКА (КВ) / ZAŚLEPKA (KW)

	50155	1/2	500
	50157	3/4	250
	50158	1	100
	50159	1 1/4	100
	50151	1 1/2	50
	50152	2	25

## REDUCING BUSHING (SL x SP)

РЕД. ВТУЛКА (КВ x KH) / MUFA REDUKCYJNA (KWXKZ)

	50275	3/4x1/2	500
	50215	1x1/2	100
	50217	1x3/4	100
	50245	1 1/4x1/2	100
	50247	1 1/4x3/4	100
	50240	1 1/4x1	100
	50255	1 1/2x1/2	100
	50257	1 1/2x3/4	100
	50250	1 1/2x1	100
	50254	1 1/2x1 1/4	100
	50225	2x1/2	50
	50227	2x3/4	50
	50220	2x1	100
	50224	2x1 1/4	50
	50221	2x1 1/2	50


## CPVC BALL VALVE (SL x SL)

КРАН ШАРОВОЙ (КВ x KB) / ZAWÓR KULOWY (KW)

	57305	1/2	10
	57307	3/4	5
	57310	1	10
	57314	1 1/4	12
	57315	1 1/2	10
	57320	2	10


## CPVC UNIVERSAL LINE VALVE (SL x SL)

ЗАДВИЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КВ x KB) / ZAWÓR GRZYBKOWY (KW)

	53015	3/4 x 1/2	10
	53031	1 x 3/4	10

## TRANSITION-ADAPTER (SL x MET)

ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА «ПЛАСТИК-МЕТАЛ» (КВ x MET) / PLASTYK DO SRUBUNKU MOŚ. (KWXMET)

	55625	1/2	500
	55627	3/4	500
	55610	1	50
	55614	1 1/4	50
	55615	1 1/2	25
	55620	2	25

## IPS UNION (SL x SL)

МУФТА РАЗЪЕМНАЯ (КВ x KB) / ŚRUBUNEK CPVC (KW)

	53021	1/2	20
	53026	3/4	10

MADE IN U.S.A.

MADE IN U.S.A.

MADE IN U.S.A.

MADE IN U.S.A.

MADE IN U.S.A.

# ACCESSORIES FOR HOT & COLD WATER

MADE IN U.S.A.

## ALL PURPOSE CLEANER PVC/CPVC

УНИВЕРС. СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПВХ И ХПВХ / UNIWERSALNY OCZYSZCZACZ DO PVC/CPVC



CAT. NO	SIZE	PACKING
14010	118 ml	12
14011	237 ml	10
14015	473 ml	6
14020	946 ml	4

## ALL PURPOSE CEMENT PVC/CPVC

УНИВЕРС. КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ И ХПВХ / UNIWERSALNY KLEJ DO PVC/CPVC



CAT. NO	SIZE	PACKING
15010	118 ml	12
15011	237 ml	10
15015	473 ml	6
15020	946 ml	4

## FULL BYPASS

ОБВОД / ОВЕЈЅЦИЕ РЕЛНЕ ТУР " U "



CAT. NO	SIZE	PACKING
55905	1/2	50
55907	3/4	25

## BYPASS

ПОЛУОБВОД / ОВЕЈЅЦИЕ ТУР " S "



CAT. NO	SIZE	PACKING
55915	1/2	50
55917	3/4	25

## BRASS TRANSITION (MIP)

ЛАТ. ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА «ПЛАСТИК-МЕТАЛ» (PH) / MOSIĘŻNY ŚRUBUNEK - BEZ PLASTYKU (CPVC x MET.GZ)



CAT. NO	SIZE	PACKING
55405	1/2	250
55407	3/4	180
55410	1	120

## BRASS TRANSITION (FIP)

ЛАТ. ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА «ПЛАСТИК-МЕТАЛ» (PB) / MOSIĘŻNY ŚRUBUNEK - BEZ PLASTYKU (CPVC x MET.GW)



CAT. NO	SIZE	PACKING
550705	1/2	300
550707	3/4	200
550710	1	120
550714	1 1/4	80
550715	1 1/2	60
550720	2	40

## CHAMFERING TOOL

ШАБЕР / SKROBAK



CAT. NO	SIZE	PACKING
53490	≤ 1 1/4	1

## TRANSITION UNION-COMplete (SL x MIP)

ПЕРЕХОД «ПЛАСТИК-МЕТАЛ» (КВ x PH) / MOSIĘŻNY ŚRUBUNEK Z PLASTYKIEM (CPVC x MET.GZ)



CAT. NO	SIZE	PACKING
554055	1/2	250
554077	3/4	180
554100	1	120

## TRANSITION UNION-COMplete (SL x FIP)

ПЕРЕХОД «ПЛАСТИК-МЕТАЛ» (КВ x PB) / MOSIĘŻNY ŚRUBUNEK Z PLASTYKIEM (CPVC x MET.GW)



CAT. NO	SIZE	PACKING
5507055	1/2	300
5507077	3/4	200
5507100	1	120
5507144	1 1/4	80
5507155	1 1/2	60
5507200	2	40

MADE IN E.U.

MADE IN E.U.

MADE IN E.U.

MADE IN E.U.

CAT. NO SIZE PACKING

## WATER HAMMER MUFLER

ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ / REDUKTOR UDERZEŃ HYDRAULICZNYCH



CAT. NO	SIZE	PACKING
53090	1/2	1

## PLASTIC TUBING CUTTER

НОЖИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ / NOZYCE DO CIĘCIA RUR



CAT. NO	SIZE	PACKING
53499	≤ 1	5

## CHAMFERING TOOL

СКРЕБОК / SKROBAK



CAT. NO	SIZE	PACKING
53489	≤ 3/4	500

## BRASS EAR ELBOW WITH TRANS. (FIP)

МОНТ. УГОЛЬНИК ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ХПВХ (PB) / KOLANKO MOŚ. Z UCHWYTAMI BEZ PLASTYKU (GW x CPVC)



CAT. NO	SIZE	PACKING
55805	1/2	150

## BRASS EAR ELBOW (FIP x FIP)

УГОЛЬНИК МОНТАЖНЫЙ (PB x PB) / KOLANKO MOŚ. Z UCHWYTAMI (GW x GW)



CAT. NO	SIZE	PACKING
55705	1/2	200

## MOUNTING BRACKET W/2 EAR ELBOWS (FIP x FIP)

МОНТАЖНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ (PB x PB) / PŁYTKA MONTAŻOWA POD BATERIĘ Z KOLANKAMI (GW x GW)



CAT. NO	SIZE	PACKING
55105	1/2	100

## MOUNTING BRACKET W/2 EAR ELBOWS

МОНТАЖНАЯ ПЛИТКА С ПЕРЕХОДОМ НА ХПВХ / PŁYTKA MONTAŻOWA POD BATERIĘ Z KOLANKAMI (GW x CPVC)



CAT. NO	SIZE	PACKING
552055	1/2	150

## BRASS EAR ELBOW-COMplete (FIP x SL)

МОНТ. УГОЛЬНИК С ПЕРЕХОДОМ НА ХПВХ (PB x KB) / KOLANKO MOŚ. Z UCHWYTAMI Z PLASTYKIEM (GW x CPVC)



CAT. NO	SIZE	PACKING
558055	1/2	150

## METAL PIPE HANGER

ДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПОСТОЯННЫЙ) / UCHWYT METALOWY (DO STAŁEGO MOCOWANIA)



CAT. NO	SIZE	PACKING
30016	3/8	100
30022	1/2	100
30028	3/4	50
30034	1	50
30041	1 1/4	50
30051	1 1/2	50
30060	2	50
30075	2 1/2	50
30080	3	50
30100	4	50

## PLASTIC PIPE HANGER FOR CPVC

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ (ПОДВИЖНЫЙ) / UCHWYT PLASTYKOWY (DO WŁOCHOWEGO MOCOWANIA)



CAT. NO	SIZE	PACKING
501586	1/2	1350 (50)
502222	3/4	900 (50)
502856	1	400 (50)
503491	1 1/4	400 (50)
504126	1 1/2	200 (40)
505396	2	200 (25)

## PLASTIC PIPE HANGER

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ / UCHWYT MOCUJACY PLASTYKOWY



CAT. NO	SIZE	PACKING
3M159W	1/2 CPVC	800 (50)
3M220W	1/2 PVC & 3/4 CPVC	500 (50)

# EXPLANATIONS

SL - SLIP  
 SP - SPIGOT  
 FIP - FEMALE THREAD  
 MIP - MALE THREAD  
 MET - METAL CONNECTION



Reading a tee: 3/4 x 3/4 x 1/2 - inlet x outlet x branch

\* use thread transition unions for metal connections

Genova Products supplies PVC pipes and fittings in size 8"-12" according to the special order.

PVC pressure pipes are used for cold drinking water and other liquids up to 60°C temperature. PVC pipes are designed to withstand operating pressure 21atm (SDR 13,5) and 12-41atm (SCH 40) depending upon pipe diameter at water temperature 23°C.

CPVC pressure pipes are used for supplying cold/hot drinking water, other liquids and heating with temperature not over 95°C (T=23°C; PN =27,6atm).  
**Notice.** CPVC systems have a capability to withstand short-term temperature 99°C at 10atm for 48 hours.

КВ - ВНУТРЕННЕЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
 КН - НАРУЖНОЕ КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
 РВ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА  
 РН - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА  
 МЕТ - СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕТ. ПЕРЕХОД



Расшифровка тройника: 3/4 x 3/4 x 1/2 - вход x выход x уклон

\* с металлической резьбой соединяется через специальный переход (конусная резьба)

Genova Products по специальному заказу поставяет ПВХ трубы и элементы размеров от 8" до 12"

Трубы из ПВХ предназначены для питьевой холодной воды, а также для других жидкостей до 60°C. При рабочей температуре 23°C трубы из ПВХ держит 21атм (SDR 13,5), 13,8атм (SDR 21) и от 12атм до 41атм (SCH 40) в зависимости от диаметра.

Трубы из ХПВХ предназначены для холодной и горячей питьевой воды, других жидкостей и отопления до 95°C (T=23°C, PN =27,6атм).

**Внимание:** при температуре 99°C системы из ХПВХ выдерживают давление до 10атм в течение 48 часов!

KW - KLEJ WEWNĄTRZ  
 KZ - KLEJ ZEWNĄTRZ  
 GW - GWINT WEWNĄTRZ  
 GZ - GWINT ZEWNĄTRZ  
 MET - METAL



Odczyt danych trójnika: 3/4 x 3/4 x 1/2 - wejście x wyjście x odgałęzienie

\* z gwintem metalowym należy łączyć przez przejściówkę (gwint stożkowy)

Genova Products dostarcza rury PVC o średnicy od 8" do 12" na specjalne zamówienie Klienta.

Rury PVC przeznaczone są do przesyłu zimnej wody użytkowej oraz innych płynów o temperaturze nie przekraczającej 60°C. Przy temperaturze pracy 23°C - maksymalne ciśnienie dla rur PVC - SDR 13.5 wynosi 21 atm, dla rur SDR 21 - 13.8 atm, i dla rur SCH40 - od 12 do 41 atm w zależności od średnicy.

Rury CPVC przeznaczone są do przesyłu ciepłej i zimnej wody użytkowej, innych płynów oraz do centralnego ogrzewania (do 95°C)

UWAGA: Przy temperaturze pracy 99°C, rury CPVC wytrzymują ciśnienie do 10 atm w ciągu 48 godzin.



*It's Easy With Genova!*

**Genova Products**

7034 East Court St.,  
DAVISON, MI 48423  
USA  
www.genovaproducts.com

**Genova East Europe**

Draugystės st. 19  
LT-51230 Kaunas  
Lithuania  
Tel. +370 37 400052  
Tel./Fax +370 37 452708  
e-mail: genova@genovae.com  
www.genovae.com



Genova –Russia

OOO " Veritas"  
Kashirskoe st. 70-3  
115409 Moscow  
tel/fax: +7 495 741 77 65  
e-mail: genova@bk.ru  
www.genovaru.ru

Genova –Poland

JG System  
Morgowa st. 9  
91-223 Lodz  
tel: +48 42 640 55 26, fax: 640 55 27  
e-mail: biuro@jgsystem.pl  
www.jgsystem.pl

Genova –Ukraine

Vialti Ltd.  
Gagarina st. 185B  
Kharkov 61009  
tel/fax: +380 57 766 09 49  
e-mail: vialti@vialti.com  
www.vialti.com